

SEA-CONT - DER WELLPAPP-BEHÄLTER FÜR ÜBERSEE



BESCHREIBUNG

Sea-Cont ist der ideale Behälter für den Überseetransport in 40-Fuß-Open Top Containern. Mit seinem Außenmaß von 1.140 x 980 x 940 mm ist er optimal auf die Container angepasst und garantiert so beste Raumnutzung. Er wird als Komplett-Set bestehend aus Spezial IPPC-Palette, Wellpapp-Ring und -Deckel geliefert und erleichtert so die Handhabung: Es müssen keine Einzel-Komponenten mehr eingelagert bzw. kommissioniert werden.

Der Wellpapp-Behälter ist bereits auf der Palette fixiert, weshalb eine einzelne Person ihn einfach aufrichten und durch die praktische Ladeklappe ergonomisch beladen kann. Der vollflächige Winkel-Verschlussboden parallel zu den Deckbrettern der Palette macht ein bodenseitiges Eingreifen in den Behälter unmöglich.

Der Deckel ist mit einem umlaufenen Adhäsionsstreifen versehen – eine optimale Diebstahlsicherung. Der Einsatz von Sicherheitsklebeband ist daher überflüssig.

MEHRWERTE



PLATZSPAREND - Der Container wird flach angeliefert, sodass Sie wertvollen Transportund Lagerplatz und somit Kosten sparen.



SCHNELL - Da der Container als ein Komplett-Set auf Spezial-IPPC-Palette angeliefert wird, entfällt der komplizierte Aufbau mit zwei Mitarbeitern im Versand.



SICHER - Durch den komplett umlaufenden Adhäsionsstreifen zum Verschließen ist das Produkt einbruchsicher verpackt und somit Luftfrachtgeeignet. Es ist kein Sicherheitsklebeband nötig.



UMWELTFREUNDLICH - Der Container kann in Kombination mit dem Standard-Deckel Fefco 0451 mehrfach verwendet werden und leistet so einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.



Der Container wird flach angeliefert und lässt sich einfach aufrichten.



Durch die praktische Ladeklappe lässt sich der Behälter ergonomisch befüllen.




Der Deckel wird durch einen umlaufenden Adhäsionsstreifen verschlossen...



...und kann durch Aufreißperforationen ganz einfach wieder geöffnet werden.

HIGHLIGHTS_



Ein vollflächiger Winkel-Verschlussboden macht bodenseitiges Eingreifen unmöglich.

Fixierung des Containers durch Heftung auf einer Stirnseite und Verriegelung durch Wellpapp-Laschen mit zwei oberen Deckbrettern auf der gegenüberliegenden Seite der Palette. Damit ist ein einseitiges Verrutschen des Containers auf der Palette unmöglich.

Wiederverschließbare Ladeklappe mit Wellenschnitt für ergonomisches Beladen

TECHNISCHE DATEN ____

Artikel-Nr.	20701-3418
Größe (Innenmaß)	1.120 x 960 x 790 mm
Palettierung	8 Sets / Stapel, gestretcht
Statische Belastung	11.600 N
Dynamische Belastung	450 kg

Haben Sie Fragen zum Palettencontainer SEA-Cont? Wir beantworten sie gerne, kontaktieren Sie uns!

Karl-Heinz Gärtig, Produktspezialist Wellpappe







ALLGEMEIN ____

Info

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand, sind unverbindlich und müssen gegebenenfalls den örtlichen Bedingungen angepasst werden. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.



DE

Antalis Verpackungen GmbH

Bunsenstraße 11 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel.: +49 (0)711 75907-0 Fax: +49 (0)711 75907-89 info@antalis-verpackungen.de www.antalis-verpackungen.de

ΑT

Antalis Verpackungen GmbH

Handelszentrum 8 5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 (0)662 451263-0

Fax: +43 (0)662 451263-13 info@antalis-verpackungen.at www.antalis-verpackungen.at